



**Universidade Federal do Rio de Janeiro**  
**Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação**

***DICIONÁRIO DE DADOS - SIPES***

<b>TABELAS</b>	
<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>
Pesquisa_Satisfacao	Tabela com informações sobre a Pesquisa de Satisfação. Esta tabela tem relação com a tabela Questionário.
Pesquisa_Visibilidade	Tabela com informações sobre a Pesquisa de Visibilidade. Esta tabela tem relação com a tabela Questionário.
Perguntas	Tabela com a lista de perguntas. Esta tabela tem relação com a tabela Questionário.
Questionário	Tabela com informações sobre o questionário. Esta tabela tem relação com todas as tabelas.
Respostas	Tabela com a lista de respostas. Esta tabela tem relação com a tabela Questionário.
Tipo_Pesquisa	Tabela com a lista de tipo de pesquisa. Esta tabela tem relação com a tabela Questionário.

<b>Questionário</b>						
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nulo</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave</b>	<b>Incremento</b>	<b>Descrição</b>
questionario_num_questao	inteiro	não	vazio	não	não	Número que a pergunta corresponde.
questionario_resposta_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
questionario_tipo_pesquisa_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
questionario_situacao_cd	inteiro	não	vazio	não	não	Tipo de situação. Pode assumir os valores: 1 - Ativo; 2 – Inativo.
questionario_pergunta_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.



**Universidade Federal do Rio de Janeiro**  
**Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação**

***DICIONÁRIO DE DADOS - SIPES***

<b>Perguntas</b>						
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nulo</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave</b>	<b>Incremento</b>	<b>Descrição</b>
pergunta_cd	inteiro	não	vazio	sim	sim (1)	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume números sequenciais.
pergunta_nm	inteiro	sim	vazio	não	não	Tipo de pergunta. Pode assumir os valores: 1 – Objetiva ex. sim/não 2 – Dissertativa texto livre
pergunta_desc	varchar(300)	não	vazio	não	não	Descrição da pergunta.

<b>Tipo_Pesquisa</b>						
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nulo</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave</b>	<b>Incremento</b>	<b>Descrição</b>
tipo_pesquisa_cd	inteiro	não	vazio	sim	sim (1)	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume números sequenciais.
tipo_pesquisa_desc	varchar(100)	sim	vazio	não	não	Tipo de pesquisa. Pode assumir os valores: 1 - Visibilidade; 2 – Satisfação.

<b>Respostas</b>						
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nulo</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave</b>	<b>Incremento</b>	<b>Descrição</b>
resposta_cd	inteiro	não	vazio	sim	sim (1)	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume números sequenciais.
resposta_desc	varchar(30)	sim	vazio	não	não	Descrição da resposta.



Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação

***DICIONÁRIO DE DADOS - SIPES***

Pesquisa_Visibilidade						
Nome	Tipo	Nulo	Valor	Chave	Incremento	Descrição
visibilidade_pesquisa_qt	inteiro	não	vazio	sim	sim (1)	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume números sequenciais. Cada questionário armazenado contém perguntas distintas.
visibilidade_pesquisa_dt	data	não	vazio	não	não	Data em que a pesquisa foi respondida.
visibilidade_resposta_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
visibilidade_tipo_pesquisa_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
visibilidade_resposta_desc	Varchar(300)	sim	vazio	não	não	Campo livre para digitação.
visibilidade_pergunta_cd	inteiro	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.



**Universidade Federal do Rio de Janeiro**  
**Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação**

***DICIONÁRIO DE DADOS - SIPES***

<b>Pesquisa_Satisfacao</b>						
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nulo</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave</b>	<b>Incremento</b>	<b>Descrição</b>
pesquisa_satisfacao_cd	inteiro(4)	não	vazio	sim	sim (1)	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume números sequenciais. Cada questionário armazenado contém perguntas distintas.
questionario_cd	inteiro(4)	não	vazio	sim (FK)	sim	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
resposta_cd	inteiro(4)	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
tipo_pesquisa_cd	inteiro(4)	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
pesquisa_satisfacao_data	data	não	vazio	não	não	Data em que a pesquisa foi respondida.
pergunta_cd	inteiro(4)	não	vazio	sim (FK)	não	Código identificador da tabela. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
pesquisa_satisfacao_comp limento	varchar(200)	não	vazio	não	não	Campo livre para digitação.
pesquisa_satisfacao_mani festacao						